



ZABUDOWY MODUŁOWE



Modułowe zabudowy dedykowane do serwisów samochodowych to rozwiązania pozwalające na lepszą organizację stanowisk pracy, oszczędność miejsca a także wpływające na estetykę przestrzeni warsztatowej.

W modułach można umieścić dystrybucję płynów roboczych, zasilanie elektryczne i sprężone powietrze, sterówki podnośników itp. ograniczyć możemy także wszelkie instalacje naścienne.

Katalog zawiera przykłady gotowych modułów, z których możemy konfigurować optymalne dla każdego obiektu zabudowy.

Prezentowane zabudowy modułowe występują w 3 odmianach:


Premium

Medium

Economy

Czym różnią się te 3 odmiany zabudów?

Premium i Medium są zabudowami „samonośnymi” tzn. nie wymagają mocowania do ściany budynku. Natomiast system Economy jest oparty na panelu mocowanym do ściany. Innym istotnym wyróżnikiem jest także parametr cena/jakość.



KONFIGURACJE SEGMENTÓW - przykłady

Kolor standardowy (podstawowy) ■



PREMIUM

PREMIUM 1 
 Specyfikacja

- 2880 x 860 x 660 mm (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 1-drzwiowa
- szafka 2-drzwiowa

PREMIUM 1B 
 Specyfikacja

- 2880 x 2000 x 660 mm (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 1-drzwiowa
- szafka 2-drzwiowa
- 2 x szafka uchylna
- 4 x ścianka wypełniająca

PREMIUM 2

Specyfikacja

- 2116 x 860 x 660 mm (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 1-drzwiowa
- wózek narzędziowy 5 szuflad



PREMIUM 2B

Specyfikacja

- 2116 x 2000 x 660 mm (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 1-drzwiowa
- wózek narzędziowy 5 szuflad
- 2 x szafki naścienne
- 4 x ścianka wypełniająca



PREMIUM 3  Specyfikacja

- 2520 x 860 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- szafka 1-drzwiowa
- szafka narzędziowa 5 szuflad
- wózek narzędziowy 5 szuflad

PREMIUM 3B  Specyfikacja

- 2520 x 2000 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- szafka 1-drzwiowa
- szafka narzędziowa 5-szuflad
- wózek narzędziowy 5 – szuflad
- 2 x szafka naścienna
- 4 x ścianka uzupełniająca

PREMIUM 4

Specyfikacja

- 3600 x 860 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 2-drzwiowa
- szafka narzędziowa 5 szuflad



PREMIUM 4B

Specyfikacja

- 3600 x 2000 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- 2 x szafka 2 drzwiowa
- szafka narzędziowa 5 szuflad
- 2 x szafka naścienna (dł. 1440 mm)
- szafka naścienna (dł. 720 mm)
- 5 x ścianka uzupełniająca



PREMIUM 5  Specyfikacja

- 2520 x 860 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- szafka narzędziowa 5 szuflad (dł. 1300 mm)
- szafka 1- drzwiowa
- wózek „otwarty”

PREMIUM 5B  Specyfikacja

- 2520 x 2000 x 660 (dł. x wys. x szer.)
- szafka narzędziowa 5 szuflad (dł. 1300 mm)
- szafka 1-drzwiowa
- wózek „otwarty”
- 2 x szafka naścienna
- 4 x ścianka wypełniająca

KONFIGURACJE SEGMENTÓW - przykłady

Kolory standardowe   



MEDIUM

Moduł C01  Specyfikacja

- 2050 x 757 x 2000 mm (dł. x szer. x wys.)
- pojemnik na śmieci (2- przegrodowy)
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- szafka narzędziowa – 7 szuflad
- 2 x szafy naścienne uchylne
- 2 x ścianki perforowane
- 2 x złącza elektryczne 230V
- 2 x złącze USB

Moduł C02  Specyfikacja

- 2050 x 757 x 2000mm (dł. x szer. x wys)
- szafka 2-drzwiowa
- wózek narzędziowy (7 szuflad)
- moduł „porządkowy” (papier+pojemnik na śmieci)
- 2 x szafka naścienna
- 2 x ścianki perforowane
- 1 x złącze elektryczne 230V
- 1 x złącze USB

Moduł C03

Specyfikacja

- 2450x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- szafka dwudrzwiowa
- wózek narzędziowy
- moduł "porządkowy" (papier+pojemnik naśmieci)
- szafka jednodrzwiowa
- 2 x szafka naścienna
- 2x ścianka perforowana
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB



Moduł C04

Specyfikacja

- 2050x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- moduł dystrybucji oleju ze zwijadłami i przepływomierzami
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- 2 x szafa naścienna
- 2 x ścianka perforowana
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB



Moduł C05 
 Specyfikacja

- 2050x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- pojemnik na śmieci (2 -przegrodowy)
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- szafka narzędziowa 7 szuflad
- szafka narzędziowa zamykana żaluzją
- moduł 4 półek otwartych
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB

Moduł C06 
 Specyfikacja

- 3050x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- moduł dystrybucji oleju ze zwijadłami i przepływomierzami
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- 2 x szafa naścienna
- 2 x ścianka preferowana
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB

Moduł C07

Specyfikacja

- 1220x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- wanna do mycia części ze stali nierdzewnej
- półka naścienna
- szafa 2-drzwiowa (misa „ściekowa” 2 półki)
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB



Moduł C08

Specyfikacja

- 1220x757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- szafa narzędziowa 7 szuflad
- moduł „porządkowy” (papier+pojemnik na śmieci)
- szafa naścienna
- ścianka perforowana
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB





Specyfikacja

- 5600 x 757x2000 (dł. x szer. x wys.)
- 2 x szafka naścienna
- 2 x szafka narzędziowa zamykana żaluzją
- szafka dwudrzwiowa
- wózek narzędziowy 7 szuflad
- moduł „porządkowy” (papier+pojemnik na śmieci)
- moduł dystrybucji oleju ze zwijadłami i przepływomierzami
- moduł sprężonego powietrza ze zwijadłem
- szafka narzędziowa 7 szuflad
- szafa 1drzwiowa (szer.500mm)
- szafa 2drzwiowa (szer.1000mm)
- złącze elektryczne 230V
- złącze USB

KONFIGURACJE SEGMENTÓW - przykłady



ECONOMY

SEGMENT MEDIA  Specyfikacja

- 2500 x 900 mm (wys. x szer.)
- panel ścienny
- 2 x zwijadło
- 2 x przepływomierz
- 2 x pistolet nalewowy
- 2 x okapnik
- 2 x pompa pneumatyczna do oleju
- * opcjonalnie monitoring dystrybucji oleju

SEGMENT CZYSTOŚĆ  Specyfikacja

- 2500 x 900 mm (wys. x szer.)
- panel ścienny
- uchwyt na folie
- kosz na śmieci

SEGMENT ROBOCZY PODWÓJNY

Specyfikacja

- 2500 x 1800 x 700 mm (wys. x szer. x głęb.)
- 2 x panel ścienny
- stół warsztatowy
- wózek narzędziowy
- szafka wisząca
- gniazdo 230V
- złącze USB
- złącze sprężonego powietrza

Opcjonalnie:

- 2 x zwijadło
- 2 x przepływomierz
- 2 x pistolet nalewowy
- 2 x okapnik
- 2 x pompa pneumatyczna do oleju
- * opcjonalnie monitoring dystrybucji oleju



SEGMENT DODATKOWY - przykład

Specyfikacja

- 2500 x 900 mm (wys. x szer.)
- panel ścienny
- mobilny odciąg spalin "touchless"



SZCZEGÓŁY ZABUDOWY



Solidne prowadnice szuflad narzędziowych



Ekran dotykowy sterówki monitoringu olejowego



Panel z foliami zabezpieczającymi (pokrowce na siedzenia, dywaniki, osłona kierownicy)



Zamek blokujący drzwi szafy na narzędzia specjalistyczne



Kosz na śmieci mocowany do panelu ściennego



Ścianki oraz drzwi szafek narzędziowych z perforacją na narzędzia (maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej)

A large rectangular area with a dotted border, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.

DORADZAMY



PROJEKTUJEMY



WYPOSAŻAMY



SERWISUJEMY



italcom 

Al. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
tel. 32 204 35 13
italcom@italcom.com.pl
www.italcom.com.pl

 **iGroup** we accelerate!